

和名	分類	特徴ほか	会える場所						
			ハイム	多摩川土手 (中野島周辺)	生田緑地	その他			
ハヤシミドリシジミ	シジミチョウ科	ウルトラマリンの翅	X	X	X	全国、 カシワ林			
成虫発生時期 (月)									
1	2	3	4	5	6	7 8 9	10	11	12
食草		○ 食樹	発生回数/年		越冬形態				
カシワ			1		卵				



八王子市 6月29日 (2024年) ♂ 夕刻カシワの葉上で占有行動する♂

山地、草原のカシワ林に生息するゼフィルスの一つでオスは学名※のウルトラマリンの通り青みの強い美しい緑が特徴。  
別荘地開発、スキー場などによる食樹の伐採、或いはナラ枯れ（カシノナガキクイムシ（カシナガ）が媒介するナラ菌により、ミズナラ等が集団的に枯損する現象）によるカシワの減少による被害を受けやすい。

※ *Favonius Ultramarinus*



八王子市 6月21日 (2022年) 朝、カシワの葉上で ♂



八王子市 6月30日 (2021年) 朝露の下草を這い上がる♂



八王子市 6月29日 (2024年) 不活発で余り飛び回らない♀



八王子市 6月29日 (2024年) 夕刻 ♂の祀巴



八王子市 6月30日（2021年）朝露の下草を這い上がって開翅する



八王子市 6月22日（2022年）朝、薄曇りで開翅する♂



八王子市 6月29日（2024年）夕日を浴びて開翅する



八王子市 6月29日（2024年）夕日を浴びて開翅する



八王子市 6月29日 (2024年) ♂の社巴



八王子市 6月29日 (2024年) 不活発で余り飛び回らない♀